

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation unter <http://www.download.phoenixcontact.de>. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.

► Auszug aus dem Online-Katalog



Zur Zeit kein
Produktfoto vorhanden

Printklemme, Nennstrom: 17,5 A,
Bemessungsspannung: 320 V, Raster: 5,08 mm,
Polzahl: 1, Montageart: Löten, Anschlussart:
Federkraftanschluss, Anschlussrichtung vom Leiter
zur Platine: 90°

Artikelnummer	1790416
Artikelbezeichnung	FKDSV-5,08/SA- 5,08
Ihre Materialnummer	517603
EAN	4017918044299
VPE	50 Stück
Zolltarif	85369010

► Approbationen

CSA

Nennspannung U _N	300 V
Nennstrom I _N	10 A
AWG/kcmil	16

CUL

Nennspannung U _N	300 V
Nennstrom I _N	10 A
AWG/kcmil	22-16

UL

Nennspannung U _N	300 V
Nennstrom I _N	10 A
AWG/kcmil	22-16

► **Zeichnungen**

Approbationslogos





► Adresse

PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg
Germany
Tel +49 5235 3 00
Fax +49 5235 3 41200
<http://www.phoenixcontact.com>
Phoenix Contact
Technische Änderungen vorbehalten