

Ergänzung zu Liste OKTRON, OKTRON-JUWEL und OKTRON-R

Befehlsgeräte RONTRON-Q-JUWEL RONTRON-R-JUWEL

Anpassungen an den technischen Fortschritt bleiben vorbehalten.
Die angegebenen Daten dienen allein der Produktbeschreibung und
sind nicht als zugesicherte Eigenschaften im Rechtssinne aufzufassen.

Druckfehler und Irrtümer berechtigen nicht zu Ansprüchen.

Nachdruck auch auszugsweise, ohne unsere ausdrückliche Genehmigung nicht gestattet.

Design international geschützt.


Übersicht

	• Betätiger quadratisch Einbauöffnung Ø 22 mm Baureihe RONTRON-Q-JUWEL	4-10
	• Betätigter rund Einbauöffnung Ø 22 mm Baureihe RONTRON-R-JUWEL	12-18
	• passende Kontaktgeber . . . siehe Liste OKTRON, OKTRON-JUWEL, OKTRON-R	
	• Kombinationstabelle	19
	Typenverzeichnis	20

RONTRON-Q-JUWEL

Ø 22 mm



 SCHLEGE[®]
ELEKTROKONTAKT



Kontaktgeber finden Sie in der Liste OKTRON, OKTRON-JUWEL, OKTRON-R
ab Seite 36

- 01 Drucktaste Seite 6
- 01.1 Bezeichnungsschild Seite 6
- 01.2 Tasterkappe Seite 6
- 02 Drucktaste mit Ringbeleuchtung. Seite 6
- 03 Not-Aus-Taste Seite 6
- 04 Wahltaste Seite 7
- 05 Leucht-Wahltaste Seite 7
- 06 Schlüsseltaste Seite 8, 9
- 07 Leuchtenvorsatz / Meldeleuchte Seite 10

**Kontaktgeber finden Sie in der Liste
OKTRON, OKTRON-JUWEL, OKTRON-R
ab Seite 36**



RONTRON-Q-JUWEL


Ø 22 mm

SCHLEGEL[®]
ELEKTROKONTAKT

Drucktasten - IP65
Not-Aus-Taster - IP65

Für Schutzklasse II □ geeignet.

Abbildung	Abmessung	Beschreibung	Type
-----------	-----------	--------------	------



Drucktaste

Hülsenfarbe: metallisch

RQJT



Tasterkappe, flach, transparent

Farben: BL-blau, GB-gelb, GN-grün, KL-glasklar, RT-rot, WS-opal-weiss

Kurzbezeichnung an die Type anhängen, z. B. T22RRBL

Passend für RQJT

T22RR...



Bezeichnungsschild unbedruckt

Passend für RQJT

BSRRU

Bezeichnungsschild


mit Standarddruck, bitte Index-Nr. angeben
Passend für RQJT

BSRR...

Bezeichnungsschild

mit Sondertext nach Kundenangabe
Passend für RQJT


BSRRB



Drucktaste mit Ringbeleuchtung

inkl. Tasterkappe, nicht beschriftbar
Hülsenfarbe: metallisch

RQJTLR



Not-Aus-Taste


mit Schaltstellungsanzeige, überlistischer mit Sprungmechanik, durch Drehen entriegelbar
entspricht EN 418, VDE 0660 Teil 200,
IEC/EN 60947-5-1, IEC/EN 60947-5-5rot/gelb

RRJUV


(Leucht-) Wahl- / Schwenktasten - IP65

Für Schutzklasse II □ geeignet.

Abbildung	Abmessung	Beschreibung	Type
-----------	-----------	--------------	------


Wahlweise

Hülsenfarbe: metallisch


RQJWA


RQJWB

RQJWC

RQJSTA


RQJSTB
Schwenktaste

metallisch

 ↗ = Schaltstellung
 ↘ = Federrückzug

Leucht-Wahlweise

Knebelfarben: BL-blau, GB-gelb, KL-glasklar, GN-grün, RT-rot

Hülsenfarbe: metallisch


RQJWAL...

RQJWBL...

RQJWCL...
Leucht-Schwenktaste

Knebelfarben: BL-blau, GB-gelb, KL-glasklar, GN-grün, RT-rot

metallisch


RQJSTAL...

RQJSTBL...

 ↗ = Schaltstellung
 ↘ = Federrückzug





RONTRON-Q-JUWEL

Ø 22 mm

 SCHLEGEL®
ELEKTROKONTAKT

Schlüsseltasten - IP65


Für Schutzklasse II □ geeignet.

Abbildung	Abmessung	Beschreibung	Type
		Schlüsseltaste verschiedenschließend möglich, Mehrpreis a. A. Hülsenfarbe: metallisch	 RQJSSA12
		metallisch	 RQJSSA13
		metallisch	 RQJSSA14
		metallisch	 RQJSSA15
		metallisch	 RQJSSA16
		metallisch	 RQJSSA17
		metallisch	 RQJSSA18
		metallisch	 RQJSSA23
		metallisch	 RQJSSA25
		metallisch	 RQJSSA28

-  = Schaltstellung
-  = Federrückzug
-  = Schlüsselabzugstellung

Schlüsseltaste - IP65

Für Schutzklasse II geeignet.

Abbildung	Abmessung	Beschreibung	Type
		<p>Schlüsseltaste 3 Schlüssel erforderlich: 1. Schlüssel: Rechts-Links-Betätigung 2. Schlüssel: nur Links-Betätigung 3. Schlüssel: nur Rechts-Betätigung Hülsenfarbe: metallisch</p>	 RQJSSA31



RONTRON-Q-JUWEL

Ø 22 mm

 SCHLEGEL®
ELEKTROKONTAKT

Meldeleuchte / Leuchtenvorsatz - IP65

Für Schutzklasse II □ geeignet.


Abbildung	Abmessung	Beschreibung	Type
		Meldeleuchte mit Flachsteckanschlüssen 2,8x0,8 mm mit Fassung W2x4,6d Hülsenfarbe: metallisch	RQJL4
		Leuchtenvorsatz Hülsenfarbe: metallisch	RQJN
		Kalotte in den Farben: BL-blau, GB-gelb, GN-grün, KL-glasklar, RT-rot, WS-opalweiss Kurzbezeichnung an die Type anhängen, z. B. K22RRRT Passend für RQJL4, RQJN	K22RR...
		Bezeichnungsschild unbedruckt Passend für RQJL4, RQJN	BSRRU
		Bezeichnungsschild mit Standarddruck, bitte Index-Nr. angeben Passend für RQJL4, RQJN	BSRR...
		Bezeichnungsschild mit Sondertext nach Kundenangabe Passend für RQJL4, RQJN	BSRRB

GROVENTROPON-Q-UWE

RONTRON-R-JUWEL

Ø 22 mm



SCHLEGEL
ELEKTROKONTAKT



Kontaktgeber finden Sie in der Liste OKTRON, OKTRON JUWEL, OKTRON R
ab Seite 36

- 01 Drucktaste Seite 14
- 01.1 Bezeichnungsschild Seite 14
- 01.2 Tasterkappe Seite 14
- 02 Drucktaste mit Ringbeleuchtung. Seite 14
- 03 Not-Aus-Taste Seite 14
- 04 Wahltaste Seite 15
- 05 Leucht-Wahltaste Seite 15
- 06 Schlüsseltaste Seite 16, 17
- 07 Leuchtenvorsatz / Meldeleuchte Seite 18

**Kontaktgeber finden Sie in der Liste
OKTRON, OKTRON-JUWEL, OKTRON-R
ab Seite 36**



RONTRON-R-JUWEL


Ø 22 mm

SCHLEGEL®
ELEKTROKONTAKT

**Drucktasten - IP65
Not-Aus-Taster - IP65**

Für Schutzklasse II □ geeignet.

Abbildung	Abmessung	Beschreibung	Type
-----------	-----------	--------------	------



Drucktaste

Hülsenfarbe: metallisch

RRJT



Tasterkappe, flach, transparent

Farben: BL-blau, GB-gelb, GN-grün, KL-glasklar, RT-rot, WS-opal-weiss

Kurzbezeichnung an die Type anhängen, z. B. T22RRBL

Passend für RRJT

T22RR...



Bezeichnungsschild unbedruckt

Passend für RRJT

BSRRU

Bezeichnungsschild


mit Standarddruck, bitte Index-Nr. angeben
Passend für RRJT

BSRR...

Bezeichnungsschild

mit Sondertext nach Kundenangabe
Passend für RRJT


BSRRB



Drucktaste mit Ringbeleuchtung

inkl. Tasterkappe, nicht beschriftbar
Hülsenfarbe: metallisch

RRJTLR



Not-Aus-Taste


mit Schaltstellungsanzeige, überlistischer mit Sprungmechanik, durch Drehen entriegelbar
entspricht EN 418, VDE 0660 Teil 200,
IEC/EN 60947-5-1, IEC/EN 60947-5-5rot/gelb

RRJUV


(Leucht-) Wahl- / Schwenktasten - IP65

 Für Schutzklasse II geeignet.

Abbildung	Abmessung	Beschreibung	Type
-----------	-----------	--------------	------


Wahlweise

Hülsenfarbe: metallisch



RRJWA

RRJWB

RRJWC

RRJSTA

RRJSTB
Schwenktaste

metallisch

 ↗ = Schaltstellung
 ↘ = Federrückzug

Leucht-Wahlweise

Knebelfarben: BL-blau, GB-gelb, KL-glasklar, GN-grün, RT-rot

Hülsenfarbe: metallisch


RRJWAL...

RRJWBL...

RRJWCL...
Leucht-Schwenktaste

Knebelfarben: BL-blau, GB-gelb, KL-glasklar, GN-grün, RT-rot

metallisch


RRJSTAL...

RRJSTBL...

 ↗ = Schaltstellung
 ↘ = Federrückzug





RONTRON-R-JUWEL

Ø 22 mm

 SCHLEGEL®
ELEKTROKONTAKT

Schlüsseltasten - IP65


Für Schutzklasse II □ geeignet.

Abbildung	Abmessung	Beschreibung	Type
		Schlüsseltaste verschiedenschließend möglich, Mehrpreis a. A.	
		Hülsenfarbe: metallisch	 RRJSSA12
		metallisch	 RRJSSA13
		metallisch	 RRJSSA14
		metallisch	 RRJSSA15
		metallisch	 RRJSSA16
		metallisch	 RRJSSA17
		metallisch	 RRJSSA18
		metallisch	 RRJSSA23
		metallisch	 RRJSSA25
		metallisch	 RRJSSA28

-  = Schaltstellung
-  = Federrückzug
-  = Schlüsselabzugstellung

Schlüsseltaste - IP65

Für Schutzklasse II geeignet.

Abbildung	Abmessung	Beschreibung	Type
		<p>Schlüsseltaste 3 Schlüssel erforderlich: 1. Schlüssel: Rechts-Links-Betätigung 2. Schlüssel: nur Links-Betätigung 3. Schlüssel: nur Rechts-Betätigung Hülsenfarbe: metallisch</p>	 RRJSSA31





RONTRON-R-JUWEL

Ø 22 mm

 SCHLEGEL®
ELEKTROKONTAKT

Meldeleuchte / Leuchtenvorsatz - IP65

Für Schutzklasse II □ geeignet.

Abbildung	Abmessung	Beschreibung	Type
	 Ø28 27,1 8,6 1,5...5	Meldeleuchte mit Flachsteckanschlüssen 2,8x0,8 mm mit Fassung W2x4,6d Hülsenfarbe: metallisch	RRJL4
	 Ø28 24,3 1,5...5	Leuchtenvorsatz Hülsenfarbe: metallisch	RRJN
		Kalotte in den Farben: BL-blau, GB-gelb, GN-grün, KL-glasklar, RT-rot, WS-opalweiss Kurzbezeichnung an die Type anhängen, z. B. K22RRRT Passend für RRJL4, RRJN	K22RR...
		Bezeichnungsschild unbedruckt Passend für RRJL4, RRJN	BSRRU
		Bezeichnungsschild mit Standarddruck, bitte Index-Nr. angeben Passend für RRJL4, RRJN	BSRR...
		Bezeichnungsschild mit Sondertext nach Kundenangabe Passend für RRJL4, RRJN	BSRRB

Kombinationstabelle RONTRON-Q-JUWEL / RONTRON-R-JUWEL

	BF, BFI	BFL	BFL5, BFL5_439	BFLI, BFLI5	BFL_439	BL4, BL5	BT, BTI	BTL, BTL5	BTL5, 439	BTLL, BTL5	BTLO, BTLO5	BTIO	BT_439	BZI	BZII	BZII, BZII5	BZIII, BZIII5	BZIO, BZIO5	BZIOI, BZIO5	BZIOO, BZIOO5	BZO	BZOI	BZOO	BZOS	CL, CLP	CT	CT2	CTL	CTL2	CLLP	CLLP2	CZI	CZL	CZLP	CZLP2	CZTP	CZTP2	L4
RQJL4																																						
RQJN	●																																					
RQSSA12						●											●																					
RQSSA13						●											●																					
RQSSA14						●											●																					
RQSSA15						●											●																					
RQJS SA16						●											●																					
RQSSA17						●											●																					
RQSSA18						●											●																					
RQSSA23																	●																					
RQSSA25																	●																					
RQSSA28						●											●																					
RQSSA31																	●																					
RQSTA						●											●																					
RQSTAL...						●●●●●										●●●●●																						
RQSTB																		●																				
RQSTBL...																		●●●●●																				
RQJT	●●●●●																	●●●●●																				
RQJTLR	●●●●●																	●●●●●																				
RQJWA						●											●●●●●																					
RQJWAL...						●●●●●											●●●●●																					
RQJWB																	●		●●●●●																			
RQJWBL...																	●		●●●●●																			
RQJWC																	●		●●●●●																			
RQJWCL...																	●		●●●●●																			
RRJL4																																						
RRJN						●												●																				
RRSSA12																		●																				
RRSSA13																		●																				
RRSSA14						●											●																					
RRSSA15						●											●																					
RRSSA16						●											●																					
RRSSA17						●											●																					
RRSSA18						●											●																					
RRSSA23																	●																					
RRSSA25																	●																					
RRSSA28						●											●																					
RRSSA31																	●																					
RRSTA						●											●																					
RRSTAL...						●●●●●										●●●●●																						
RRJSTB																		●																				
RRJSTBL...																		●●●●●																				
RRJT	●●●●●																	●●●●●																				
RRJTLR	●●●●●																	●●●●●																				
RRJUV																		●●●●●																				
RRJWA						●											●●●●●																					
RRJWAL...						●●●●●											●●●●●																					
RRJWB																	●																					
RRJWBL...																	●																					
RRJWC																	●																					
RRJWCL...																	●																					

Typenverzeichnis

B

BSRR... 6, 10, 14, 18
 BSRRB 6, 10, 14, 18
 BSRRU 6, 10, 14, 18

RQJSTB 7
 RQJSTBL... 7

RRJT 14
 RRJTLR 14

K

K22RR... 10, 18

RQJLT 6
 RQJLRL 6
 RQJWA 7
 RQJWAL... 7

RRJUV 6, 14
 RRJWA 15
 RRJWAL... 15
 RRJWB 15

R

RQJL4 10
 RQJN 10
 RQJSSA12 8
 RQJSSA13 8
 RQJSSA14 8
 RQJSSA15 8
 RQJSSA16 8
 RQJSSA17 8
 RQJSSA18 8
 RQJSSA19 8
 RQJSSA23 8
 RQJSSA25 8
 RQJSSA28 8
 RQJSSA29 8
 RQJSSA31 9
 RQJSTA 7
 RQJSTAL... 7

RQJWC 7
 RQJWCL... 7
 RRJL4 18
 RRJN 18
 RRJSSA12 16
 RRJSSA13 16
 RRJSSA14 16
 RRJSSA15 16
 RRJSSA16 16
 RRJSSA17 16
 RRJSSA18 16
 RRJSSA23 16
 RRJSSA25 16
 RRJSSA28 16
 RRJSSA31 17
 RRJSTA 15
 RRJSTAL... 15
 RRJSTB 15
 RRJSTBL... 15

T

T22RR... 6, 14